

ANEXO.III PRESENTACIÓN PRESUPUESTO DLG

Nombre del proyecto: CIMA 5 VILLAS

Nombre del cliente: ELGUESA PROMOCIONES

Lugar: POZUELO DE ALARCON



residence


cocina

FABRICACIÓN EUROPEA SIGUIENDO PROCESOS DE MÁXIMA CALIDAD



Tablero hidrófugo en los cascos para mayor durabilidad.

Los cascos de los módulos de las cocinas Residence están fabricados con tableros de aglomerado hidrófugo de alta resistencia, con clasificación E1 de ultra baja emisión de Formaldehído y 16 mm de espesor. Cuya propiedad hidrófuga le otorga una mayor resistencia a la humedad, lo cual le proporciona una mayor protección y menor vulnerabilidad a la humedad con el paso de los años.



La colección Residence garantiza la máxima estabilidad.

Las cocinas Residence de GAMA-DECOR garantizan gran estabilidad y robustez gracias al tipo de construcción, en el cual, el ensamble de las piezas de la estructura se realiza mediante mechones de madera dura, encolados al mismo tiempo que se inserta la trasera de mayor espesor (8 mm.), lo que proporciona un bloque compacto y de gran estabilidad. Además, la distribución de los pesos queda repartida a través de los paneles laterales, y la base hacia las patas, fabricadas en ABS de alta resistencia y regulables en altura. Esto evita el hundimiento paulatino del módulo con el paso del tiempo debido al peso de la encimera, ganando, de nuevo, en durabilidad.

LOS MEJORES HERRAJES DE LAS PRIMERAS MARCAS EUROPEAS

Los cajones más novedosos.

Los cajones y gavetas están contruidos con el sistema de cajón de alta gama, Nova Pro Scallia de Grass, con laterales de aluminio, acabado gris oscuro, guías de extracción total y cierre amortiguado tipo "soft close", lo cual protege al módulo de fuertes golpes al cerrar el cajón, evitando que se pueda romper el módulo antes de que finalice su vida útil. Además, pueden soportar pesos de hasta 80 kg y superan los test más exigentes con ciclos de apertura que superan los 60.000 ciclos según la norma.



Las bisagras más robustas.

Las bisagras de las puertas empleadas pertenecen al modelo de alta gama Silentia 700 de Salice, las cuales son totalmente metálicas, regulables tridimensionalmente, resistentes a la humedad, con sistema "clip" de fácil montaje y desmontaje de la puerta, además, incorpora, del mismo modo que los cajones, un sistema de cierre amortiguado, lo cual protege la cocina de fuertes golpes al cerrar puertas, añadiendo, de nuevo, un sistema de protección extra para alargar la vida útil de la cocina.

Residence



Compromiso ecológico

El principio de sostenibilidad, como equilibrio entre el desarrollo del ser humano y la preservación de los recursos naturales, es un aspecto estratégico que define parte del ADN de GAMADECOR. Éste es uno de los mayores motivos que ha llevado a GAMADECOR, desde hace años, a implantar distintos sistemas de gestión medioambiental, continuas actualizaciones a sistemas de producción más eficientes, eliminación progresiva de plásticos en los embalajes, etc. Lo que le ha llevado a reducir drásticamente el impacto ambiental y lo seguirá reduciendo en el futuro con las mejoras continuas en sostenibilidad.

Por un lado, se implantó y certificó el Sistema de Gestión Medioambiental basado en la norma internacional ISO 14001. Dicho sistema permite localizar y mejorar todos los aspectos e impactos medioambientales que provocan todas las actividades de GAMADECOR además de promover la protección ambiental y la prevención de la contaminación.

Por otro lado, GAMADECOR está certificada como empresa FSC®, esto quiere decir, principalmente, que gran parte de nuestras materias primas están certificadas con el Sistema de la Cadena de Custodia FSC®, quedando totalmente acreditadas que la madera empleada para la construcción de nuestro mobiliario proviene de bosques bien gestionados siguiendo criterios de tala sostenible.

Otra acción relevante en esta gestión a favor del medio ambiente es el análisis de la huella de carbono, el cual consiste en la medición de todos los gases de efecto invernadero emitidos de manera directa o indirectamente por la empresa en todos los aspectos asociados a su actividad, para implementar medidas concretas para reducir y / o compensar el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero.



The mark of
responsible forestry
FSC® C115389



Materia prima

El 72% de la materia prima que compone el tablero de aglomerado del mobiliario de GAMADECOR es material reciclado. El 49% proviene de economía circular y el 23% de restos (sub-producto) del aserradero.

Este 49% de aglomerado se genera a través de la economía circular, esto es, reutilizando muebles, puertas y restos de madera que se depositan en los puntos limpios.

Utilizando material reciclado GAMADECOR evita la tala innecesaria de más de 4.700 árboles al año, estos árboles son capaces de absorber 180.000 Tn CO₂ que equivale a más 570 vuelos entre Madrid y New York.

Todo el mobiliario de GAMADECOR fomenta la economía circular, pudiendo reaprovechar la materia prima para volver a producir mobiliario. Con la manipulación de todo este tablero, se generan 86.000 kg de serrín extremadamente limpio que se utiliza como BIOMASA (fuente de energía renovable). Y todo el residuo de aglomerado (1.400 Tn de trozos de tablero) se vuelven a triturar y se aprovecha principalmente para la fabricación de nuevo tablero.



72% RECICLADO

=



4.700 ÁRBOLES SALVADOS

=

CO₂ 180.000 TN ABSORBIDAS

=



570 VUELOS: MADRID → NEW YORK



Resistente al rayado e impacto

Con una excepcional resistencia al rayado y al impacto, nos permite el uso directo de utensilios de corte habituales. Manteniendo siempre unas mínimas precauciones.



Impermeable

La nula porosidad del compacto sinterizado evita la absorción de líquidos y gases.



Higiénico

Con certificado NFS, las placas XTONE no permiten la proliferación de bacterias, presentando 0 compuestos orgánicos volátiles. Obteniendo la certificación A+.



Alta resistencia a ataques químicos

Inalterable a productos químicos de uso doméstico y una elevada resistencia a cualquier tipo de manchas.



Resistente a altas temperaturas

Con certificado a1 y a2, resiste el contacto directo con utensilios a altas temperaturas. Ignifugo e incombustible, no altera su estética ni sus prestaciones.



Fácil limpieza

Fácil mantenimiento diario sin la necesidad de productos especiales.



Resistencia mecánica

En tan sólo 12 mm de espesor ofrece una mayor resistencia mecánica que otras superficies naturales o compactas.



Inalterable a los rayos UV

Resistente a los rayos ultravioletas, se asegura una durabilidad inigualable en el tiempo gracias a la estabilidad de la superficie.



Resistencia al hielo y congelación

Estable al cambio brusco de temperaturas, soporta las condiciones de frío más extremas, siendo apto tanto en interiores como exteriores.



Resistente a la abrasión

Presenta una gran resistencia al desgaste inalterable en el tiempo.



Edificios sostenibles


Los productos XTONE computan positivamente otorgando puntos para conseguir los certificados LEED y BREEAM.



100% natural y reciclable

Minerales naturales de máxima calidad se sintetizan en un nuevo compuesto homogéneo que pueda regenerarse completamente tras su ciclo de vida. XTONE puede incluir hasta un 40% de material reciclado.

PORCELANOSA KITCHENS




GAMADECOR
PORCELANOSA Grupo

NOMBRE DEL PROYECTO


CIMA 5 VILLAS COCINAS TIPO A

FRENTES R1.70 MUEBLES BAJOS Y COLUMNAS

Características del acabado del frente: Base de tablero aglomerado de 19 mm de espesor. Con recubrimiento a dos caras de papel melamínico de color homogéneo o imitación madera con textura superficial. Canteados con tiras de ABS en el mismo color que el frente, unidas al canto mediante cola PUR de gran resistencia mecánica, impermeable y resistente hasta los 150 °C. Acabados de frente según selección.



Blanco Núbol



Bisón



Clear




Coffee

ACABADO INTERIOR

Base de tablero hidrófugo de partículas de 16 mm. de espesor. Con recubrimiento de papel melamínico de color homogéneo. Canteados con tiras de ABS en el mismo color que el frente, unidas al canto mediante cola PUR de gran resistencia mecánica, impermeable y resistente hasta los 150 °C. Acabados interior según selección.



Niebla



Zinc


TIRADOR

Tirador con perfil en “L”, mecanizado horizontalmente a lo largo de toda la parte superior o inferior del frente de puerta o cajón.




FRENTES R1.10 MUEBLES ALTOS.

Características del acabado del frente: Base de tablero aglomerado de 19 mm de espesor. Con recubrimiento a dos caras de papel melamínico de color homogéneo o imitación madera con textura superficial. Canteados con tiras de ABS en el mismo color que el frente, unidas al canto mediante cola PUR de gran resistencia mecánica, impermeable y resistente hasta los 150 °C. Acabados de frente según selección.



Blanco Núbol



Bisón



Clear




Coffee

ACABADO INTERIOR

Base de tablero hidrófugo de partículas de 16 mm. de espesor. Con recubrimiento de papel melamínico de color homogéneo. Canteados con tiras de ABS en el mismo color que el frente, unidas al canto mediante cola PUR de gran resistencia mecánica, impermeable y resistente hasta los 150 °C. Acabados interior según selección.




Niebla



Zinc

TIRADOR

El frente es 20 mm más alto que la altura estándar. Sobresale 20 mm por debajo del casco. Canto sin mecanizado.



ENCIMERA DE XTONE

Características encimera:

- Canto recto de 12 mm de espesor
- Copete de 50 mm de altura
- Hueco para placa
- Hueco para fregadero bajo encimera y orificio para grifería

Incluidos gastos de medición, transporte e instalación de las encimeras.
La ubicación de las juntas se definirá tras la medición en obra.



Bottega Acero



Bottega Antracita




Bottega Caliza



Aged Clay


GRIFERÍA DE COCINA FOLD CROMADO

Monomando fregadero con caño abatible. Incorpora cartucho cerámico de Ø25 mm con conexiones de 3/8", una longitud de latiguillos de 410 mm y aireador "Plus". REF: 100272089



FREGADERO BLANCO ANDANO 700-U ref.522971

Fregadero bajo encimera de acero inoxidable acabado cepillado.



REFERENCIA OBRA:

-CIMA 5 VILLAS POZUELO DE ALARCÓN

TIPOLOGÍA:

-R.1.70

IMAGEN NO CONTRACTUAL
CO-

ENCIMERA DE XTONE

Características encimera:

- Canto recto de 12 mm de espesor
- Copete de 50 mm de altura
- Hueco para placa
- Hueco para fregadero bajo encimera y orificio para grifería

Incluidos gastos de medición, transporte e instalación de las encimeras.
La ubicación de las juntas se definirá tras la medición en obra.




CALACATTA ANTICO
WHITE




GRIFERÍA DE COCINA FOLD CROMADO

Monomando fregadero con caño abatible. Incorpora cartucho cerámico de Ø25 mm con conexiones de 3/8", una longitud de latiguillos de 410 mm y aireador "Plus". REF: 100272089



FREGADERO BLANCO SUPRA 700-U ref.522971

Fregadero bajo encimera de acero inoxidable acabado cepillado.



REFERENCIA OBRA:

-CIMA 5 VILLAS POZUELO DE ALARCÓN


TIPOLOGÍA:

-R.1.70

IMAGEN NO CONTRACTUAL
CO-

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
HB537GES3	SIEMENS, HB537GES3, Horno, Multifunción, A+, Encastrable, 60 cm., 71 l., 7 F., humidClean, Ap. Abatible, Cristal negro/inox, Display LCD, cookcontrol (10 recetas), Reloj electrónico con programación de inicio y paro, Railes 1 nivel, Mandos lightcontrol, softMove
BF525LMB1	SIEMENS, BF525LMB1, Microondas, electrónico, Encastrable sin marco, 38 cm., 20 l., 5 F., humidClean, Ap. lateral izquierda, Cristal negro, Electrónico LED, 7 prog. auto., Programación electrónica de paro, plato giratorio 25,5cm, slider, sin grill
LR26CBS20	SIEMENS, LR26CBS20, Campana, Extractor de techo, B, Encastrable, 120 cm., HC, Cristal blanco, altura 20cm, Motor IQdrive, control placa-campana, sensor control ambiente, electrónica con mando a distancia, LEDs, asp.perimetral
EH631HCC1E	SIEMENS, EH631HCC1E, Encimera, Inducción, Encastrable, 60 cm., 3 zonas, HC, Negro / bisel delantero, touchSlider+, zona de 28 cm., fryingSensor 11 niveles en zonas de 15 y 21 cm.
SN63HX16TE	SIEMENS, SN63HX16TE, Lavavajillas, D, Totalmente integrable, 81,5x60 cm, 13 servicios, HC, Acero, 9,0 l, 46 dB, infoLight, Display y teclas, 6 progr. (eco/auto/int./1h/ráp.30'/fav.), 5 opc. (z. intens./½carga/vS+/limp. cuba), C. Vario, cuba polinox
KF96NAXEA	SIEMENS, KF96NAXEA, Frío, Frigorífico multipuerta con 4 puertas NoFrost, E, Libre instalación, 183x91x73,1 cm., 605 l., HC , Puertas Black inox antihuellas, hyperFresh. Electrónica en puerta. Tirador integrado.

ELECTRODOMÉSTICOS





Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Espacio para conexión del aparato: 320 x 115

Horno multifunción HB734G1B1



Dimensiones en mm


Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

A: Salida superior
B: Salida inferior

A: Salida superior
B: Salida inferior

Micro ondas BE732L1B1





Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Espacio de ventilación necesario

Placa de inducción EX775LYE4E



Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

La salida del ventilador se puede girar en las cuatro direcciones

A: Perfilado superior 110 x 150
B: Desde el borde superior de la pantalla

Extractora de Techo LR26CBS20



Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

A: Perfilado superior 110 x 150
B: Desde el borde superior de la pantalla

Lavavajillas Integración SX73EX22CE



Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

Frigorífico libre instalación KF96RSBEA


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
HB734G1B1	SIEMENS, HB734G1B1, Horno, Multifunción, A+, Encastrable, 60 cm., 71 l., 13 F., humidClean, HC, Ap. Abatible, Cristal negro, Display TFT touch, cookcontrol Pro, reloj electrónico con programación de inicio y paro, softMove, f. coolStart
BE732L1B1	SIEMENS, BE732L1B1, Microondas, electrónico, Encastrable sin marco, 38 cm., 21 l., 5 F., humidClean, Ap. lateral izquierda, Cristal negro, Display TFT touch, 10 prog. auto., Programación electrónica de paro, sin plato giratorio, con grill
LR26CBS20	SIEMENS, LR26CBS20, Campana, Extractor de techo, B, Encastrable, 120 cm., HC, Cristal blanco, altura 20cm, Motor IQdrive, control placa-campana, sensor control ambiente, electrónica con mando a distancia, LEDs, asp.perimetral
EX775LYE4E	SIEMENS, EX775LYE4E, Encimera, Inducción, Encastrable, 70 cm., 2 zonas, Negro / topClass, lightSlider, flexInducción Plus, fryingSensor en todas las zonas, preparada para cookingSensor
SX73EX22CE	SIEMENS, SX73EX22CE, Lavavajillas, A, Totalmente integrable, 86,5x60 cm, 14 servicios, HC, Puerta deslizante, Acero, 9,0 l, 42 dB, Puerta deslizante, sideLight, Display y teclas, autoOpen Dry, 6 progr. (eco/auto/int./ráp. 60°C/ráp. 30'/fav.), 5 opc. (z. intens./½carga/vSt+/limp. cuba), Rackmatic, C. flex, 3ª bandeja, cuba acero
KF96RSBEA	SIEMENS, KF96RSBEA, Frío, Frigorífico multipuerta con cajones NoFrost, E, Libre instalación, 183x90,6x73,6 cm., 572 l., HC , Puertas Cristal negro , Fresh. Electrónica en puerta. Compartimento bodega. Tirador integrado.

[illegible]

TIPOLOGÍA: -R.1.70	IMAGEN NO CONTRACTUAL CO-



ALZADO 1



REFERENCIA OBRA:
-CIMA 5 VILLAS POZUELO DE ALARCÓN

TIPOLOGÍA:
-R.1.70

IMAGEN NO CONTRACTUAL
CO-

ALZADO 2



REFERENCIA OBRA:
-CIMA 5 VILLAS POZUELO DE ALARCÓN

TIPOLOGÍA:
-R.1.70

IMAGEN NO CONTRACTUAL
CO-





REFERENCIA OBRA:
-CIMA 5 VILLAS POZUELO DE ALARCÓN

TIPOLOGÍA:
-R.1.70

IMAGEN NO CONTRACTUAL
CO-

ALZADO 4

ALZADO 5



REFERENCIA OBRA:
-CIMA 5 VILLAS POZUELO DE ALARCÓN

TIPOLOGÍA:
-R.1.70

IMAGEN NO CONTRACTUAL
CO-

ALZADO 6



REFERENCIA OBRA:
-CIMA 5 VILLAS POZUELO DE ALARCÓN

TIPOLOGÍA: -R.1.70	IMAGEN NO CONTRACTUAL CO-
-----------------------	------------------------------

PERSPECTIVA



REFERENCIA OBRA:
-CIMA 5 VILLAS POZUELO DE ALARCÓN

TIPOLOGÍA:
-R.1.70

IMAGEN NO CONTRACTUAL
CO-

PERSPECTIVA



REFERENCIA OBRA:
-CIMA 5 VILLAS POZUELO DE ALARCÓN

TIPOLOGÍA:
-R.1.70

IMAGEN NO CONTRACTUAL
CO-

PERSPECTIVA



REFERENCIA OBRA:
-CIMA 5 VILLAS POZUELO DE ALARCÓN

TIPOLOGÍA:
-R.1.70

IMAGEN NO CONTRACTUAL
CO-

PERSPECTIVA



REFERENCIA OBRA:
-CIMA VILLAS- (5 VILLAS POZUELO DE ALARCÓN

TIPOLOGÍA:
-R.1.70

IMAGEN NO CONTRACTUAL
CO-

PORCELANOSA KITCHENS



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo



GAMADecor
PORCELANOSA Grupo

