


ESTUDIO
PRE PARTNERS




5 W. CIMA VILLAS

PORCELANOSA
PARTNERS



SOBRE NOSOTROS



Porcelanosa Partners: Un Sello de Exclusividad para Promotores

En Porcelanosa Partners, acompañamos a los promotores en el desarrollo de proyectos residenciales y de alto valor, ofreciendo no solo productos de máxima calidad, sino también un respaldo estratégico que eleva el posicionamiento de cada promoción. Nuestra red de Partners está compuesta por los principales referentes del sector inmobiliario, quienes han confiado en nosotros para diferenciar sus proyectos y garantizar un estándar superior en acabados, innovación y diseño.

Al unirse a Porcelanosa Partners, los promotores acceden a una serie de beneficios exclusivos que les permitirán destacar en un mercado altamente competitivo:

- Materiales de primer nivel: Acceso a las mejores soluciones en cerámica, baños, cocinas y sistemas constructivos de Porcelanosa Grupo.
- Asesoramiento personalizado: Nuestro equipo de expertos acompaña cada fase del proyecto, garantizando una integración óptima de nuestros productos.
- Exclusividad y diferenciación: Las promociones asociadas a Porcelanosa Partners se distinguen en el mercado por su calidad y diseño.
- Red de contactos y visibilidad: Acceso a eventos exclusivos, networking con otros líderes del sector y mayor difusión de las promociones.
- Soporte técnico y comercial: Recursos específicos para optimizar la planificación, instalación y comunicación de los acabados.



VALLA PUBLICITARIA



3D DE LAS ESTANCIAS



PROPUESTA SHOWROOM



CATÁLOGO PROMOCIÓN



CONFIGURADOR ACABADOS



LANDING PAGE




MARKETING DIGITAL



VISTA AXONOMÉTRICA



VISOR 360º



VÍDEO VIRTUAL



PRESENTACIÓN EN TIENDA

RECURSOS
SEMI
PARTNERS

PLANOS



Plano utilizado para la simulación de medición y calidades

Pavimento Sótano y planta baja – 166,41 m²

Pavimento planta 1 y 2 – 87,30 m²

Aseosótano

Pavimento – 2,47 m²

Revestimiento – 15,29 m² (Medición sobre altura 2,4m)

Aseo Planta Baja

Pavimento – 3,38 m²

Revestimiento – 17,30 m² (Medición sobre altura 2,4m)

Baño 1

Pavimento – 2,67 m²

Revestimiento – 15,84 m² (Medición sobre altura 2,4m)

Baño 2

Pavimento – 2,67 m²

Revestimiento – 15,84 m² (Medición sobre altura 2,4m)

Aseo planta 1

Pavimento – 1,54 m²

Revestimiento – 12,72 m² (Medición sobre altura 2,4m)

Baño Principal

Pavimento – 4,56 m²

Revestimiento – 15,02 m² (Medición sobre altura 2,4m)

Aseo Baño Principal

Pavimento – 2,06 m²

Revestimiento – 14,50 m² (Medición sobre altura 2,4m)

Baño 3

Pavimento – 3,80 m²

Revestimiento – 19,08 m² (Medición sobre altura 2,4m)

Baño 4

Pavimento – 4,29 m²

Revestimiento – 20,10 m² (Medición sobre altura 2,4m)

Terraza + Porche – 79,92 m²

* **Mediciones aproximadas.**

PAVIMENTO
SOTANO Y PL. B



*Infografía orientativa, no contractual.
Matika Bone



Baldosas Cerámicas MATIKA

100357749
MATIKA BONE L
100X100CM
Grupo: 377



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236794
COLORSTUK RAPID MARFIL N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ú n EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

100357745
MATIKA ACERO L
100X100CM
Grupo: 377



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236449
COLORSTUK RAPID CEMENTO N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ú n EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

100357937
MATIKA SILVER L
100X100CM
Grupo: 377



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236834
COLORSTUK RAPID GRIS N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

ZOC. MATIKA L
9X100CM
Grupo: 74





Baldosas Cerámicas MATIKA

100324772
MATIKA BONE L
59,6X59,6CM
Grupo: 354



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236794
COLORSTUK RAPID MARFIL N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ú n EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

100325152
MATIKA ACERO L
59,6X59,6CM
Grupo: 354



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236449
COLORSTUK RAPID CEMENTO N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ú n EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

100325163
MATIKA SILVER L
59,6X59,6CM
Grupo: 354



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236834
COLORSTUK RAPID GRIS N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

ZOC. MATIKA L
9X59,6CM
Grupo: 30



PAVIMENTO
PL. 1 Y PL. 2



*Infografía orientativa, no contractual.
Manhattan Maple



Baldosas Cerámicas MANHATTAN

100190061
MANHATTAN COLONIAL
29,4X180CM
Grupo: 386



Baldosas Cerámicas MANHATTAN

ZOC. MANHATTAN L
9X180CM



Baldosas Cerámicas MANHATTAN

100190055
MANHATTAN COLONIAL
19,3X180CM
Grupo: 386



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100234451
COLORSTUK ESPECIAL ELM
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888, para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que esté especialmente recomendado para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas MANHATTAN

100190039
MANHATTAN MAPLE
29,4X180CM
Grupo: 386



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100234451
COLORSTUK ESPECIAL ELM
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888, para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que esté especialmente recomendado para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas MANHATTAN

100190038
MANHATTAN MAPLE
19,3X180CM
Grupo: 386



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100234451
COLORSTUK ESPECIAL ELM
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888, para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que esté especialmente recomendado para baldosas con esmalte sensible al rayado.

ASEO P-1

**Baldosas Cerámicas MATIKA**

100345992
MATIKA BONE
33,3X100CM
Grupo: 261

**Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N**

100236794
COLORSTUK RAPID MARFIL N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ú n EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cer á micas y piedras naturales, est á especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero t é cnico coloreado de fraguado y endurecido r á pido para el sellado de juntas de colocaci ó n de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cer á micas y piedras naturales. Interiores y exteriores.

**Mosaicos y Decorados MATIKA**

100347835
BLOCK MATIKA BONE
33,3X100CM
Grupo: 271

**Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N**

100236794
COLORSTUK RAPID MARFIL N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ú n EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cer á micas y piedras naturales, est á especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero t é cnico coloreado de fraguado y endurecido r á pido para el sellado de juntas de colocaci ó n de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cer á micas y piedras naturales. Interiores y exteriores.

**Baldosas Cerámicas MATIKA**

100347838
MATIKA ACERO
33,3X100CM
Grupo: 261

**Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N**

100236464
COLORSTUK RAPID MANHATTAN N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ú n EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cer á micas y piedras naturales, est á especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero t é cnico coloreado de fraguado y endurecido r á pido para el sellado de juntas de colocaci ó n de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cer á micas y piedras naturales. Interiores y exteriores.

**Mosaicos y Decorados MATIKA**

100347848
BLOCK MATIKA ACERO
33,3X100CM
Grupo: 271

**Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N**

100236464
COLORSTUK RAPID MANHATTAN N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ú n EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cer á micas y piedras naturales, est á especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero t é cnico coloreado de fraguado y endurecido r á pido para el sellado de juntas de colocaci ó n de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cer á micas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

100347841
MATIKA SILVER
33,3X100CM
Grupo: 261



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236834
COLORSTUK RAPID GRIS N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Mosaicos y Decorados MATIKA

100347854
BLOCK MATIKA SILVER
33,3X100CM
Grupo: 271



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236834
COLORSTUK RAPID GRIS N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Sanitarios ARQUITECT

100328472
Grupo: 0

Inodoro suspendido "rimless". Incluye las fijaciones 100335143.



Sanitarios ARQUITECT

100328604
Grupo: 0


Asiento inodoro con bisagra amortiguada.



Sanitarios SMART LINE

100159557
Grupo: 0

Bastidor con cisterna empotrada para inodoro suspendido. Instalación en pared ligera. Incluye kits de fijación y tubos de conexión con el WC. Doble descarga ECO (4,5/3lts)



Sanitarios SMART LINE RONDO

100104504
Grupo: 0

RONDO - Placa de accionamiento con doble pulsador





Ducha SQUARE (Opcional)

100344889
Grupo: 0

Partes externas monomando mezclador para set de ducha sanitaria. Incluye flexible, soporte y toma de agua. El acabado cromo, acero cepillado y oro llevan flexible de doble grapado, en el resto de acabados el flexible es de PVC.

EX NEW



Ducha PROJECT (Opcional)

100344880
Grupo: 0

Cuerpo interno monomando mezclador para set de ducha sanitaria. El caudal a 3 bares es de 8,6 l/min.

NEW



Ducha SQUARE (Opcional)

100239029
Grupo: 0

SQUARE - Ducha sanitaria



Lavabos y Encimeras ONE

100276105
LAVABO ONE 1 CENTRO BLANCO BRILLO
CON GRIFERIA CON REBOSADERO
Grupo: 0

La serie ONE, formada por diversas encimeras y lavabos, destaca por sus líneas rectas y por el predominio de las formas cuadradas. Su diseño minimalista se ve aumentado con la posibilidad de incorporar una estructura metálica negra a la encimera o un mueble en tono vulcano grey que destaca por su amplio cajón en cierre soft close y por su amplio uñero metálico. Elaborada con la tecnología Krion Shell®, la serie dispone de un copete perimetral prácticamente imperceptible que favorece la higiene y evita las salpicaduras, facilitando su limpieza y mantenimiento. Los modelos ONE CUSTOM de la serie pueden cortarse a fin de ajustarse a todo tipo de espacio, incluso en zonas difíciles donde hay algún pilar o paredes con diferente ángulo, siendo así una serie adaptable y muy versátil.

Lavabo rectangular de 61x50 cm fabricado en KRION SHELL®, suspendido, con rebosadero y con agujero para grifería.





Griferías de Baño ROUND

100201538
Grupo: 0

ROUND - Sifón botella lavabo



Griferías de Baño BASIC

100291443
Grupo: 0

vaciador pulsador clicker universal



Griferías de Baño NK CONCEPT

100341148
Grupo: 0

Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø35 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 450 mm y aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5 l/min



Espejos LITE

100297418
ESPEJO LITE PLUS
Grupo: 0

Los espejos son un componente singular en el baño, ideales para aportar luz y amplitud. Sencillo o con diferentes funciones que facilitan la vida diaria. Espejos con canto pulido disponibles en una amplia gama de tamaños de 40, 60, 80, 100 y 120 cm todos ellos de 70 cm de alto.

Espejo de 60 x 70 cm, con canto pulido, sin marco. Equipado con iluminación LED frontal de alta eficiencia, sin pulsador incorporado. Requiere activación a través de la instalación eléctrica del baño.





Accesorios URBAN C

100094138
Grupo: 0

Toallero barra 50 cm



Accesorios URBAN C

100094163
Grupo: 0

Portapapel con tapa

ASEO PB



Baldosas Cerámicas MATIKA

100324772
MATIKA BONE L
59,6X59,6CM
Grupo: 354



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236794
COLORSTUK RAPID MARFIL N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ú n EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

100345992
MATIKA BONE
33,3X100CM
Grupo: 261



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236794
COLORSTUK RAPID MARFIL N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ú n EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Mosaicos y Decorados MATIKA

100347835
BLOCK MATIKA BONE
33,3X100CM
Grupo: 271



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236794
COLORSTUK RAPID MARFIL N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ú n EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

100325163
MATIKA SILVER L
59,6X59,6CM
Grupo: 354



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236834
COLORSTUK RAPID GRIS N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

100347841
MATIKA SILVER
33,3X100CM
Grupo: 261



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236834
COLORSTUK RAPID GRIS N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Mosaicos y Decorados MATIKA

100347854
BLOCK MATIKA SILVER
33,3X100CM
Grupo: 271



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236834
COLORSTUK RAPID GRIS N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

100325152
MATIKA ACERO L
59,6X59,6CM
Grupo: 354



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236449
COLORSTUK RAPID CEMENTO N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ún EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

100347838
MATIKA ACERO
33,3X100CM
Grupo: 261



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236444
COLORSTUK RAPID MANHATTAN N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ún EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Mosaicos y Decorados MATIKA

100347848
BLOCK MATIKA ACERO
33,3X100CM
Grupo: 271



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236464
COLORSTUK RAPID MANHATTAN N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ún EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Sanitarios ARQUITECT

100328472
Grupo: 0

Inodoro suspendido "rimless". Incluye las fijaciones 100335143.



Sanitarios ARQUITECT

100328604
Grupo: 0

Asiento inodoro con bisagra amortiguada.



Sanitarios SMART LINE

100159557
Grupo: 0

Bastidor con cisterna empotrada para inodoro suspendido. Instalación en pared ligera. Incluye kits de fijación y tubos de conexión con el WC. Doble descarga ECO (4,5/3lts)



Sanitarios SMART LINE RONDO

100104504
Grupo: 0

RONDO - Placa de accionamiento con doble pulsador





Ducha SQUARE (Opcional)

100344889
Grupo: 0

Partes externas monomando mezclador para set de ducha sanitaria. Incluye flexible, soporte y toma de agua. El acabado cromo, acero cepillado y oro llevan flexible de doble grapado, en el resto de acabados el flexible es de PVC.

EX NEW



Ducha PROJECT (Opcional)

100344880
Grupo: 0

Cuerpo interno monomando mezclador para set de ducha sanitaria. El caudal a 3 bares es de 8,6 l/min.

NEW



Ducha SQUARE (Opcional)

100239029
Grupo: 0

SQUARE - Ducha sanitaria



Lavabos y Encimeras ONE

100276089
ENCIMERA ONE 1 CENTRO BLANCO BRILLO CON GRIFERIA CON REBOSADERO

La serie ONE, formada por diversas encimeras y lavabos, destaca por sus líneas rectas y por el predominio de las formas cuadradas. Su diseño minimalista se ve aumentado con la posibilidad de incorporar una estructura metálica negra a la encimera o un mueble en tono vulcano grey que destaca por su amplio cajón en cierre soft close y por su amplio uñero metálico. Elaborada con la tecnología Krion Shell®, la serie dispone de un copete perimetral prácticamente imperceptible que favorece la higiene y evita las salpicaduras, facilitando su limpieza y mantenimiento. Los modelos ONE CUSTOM de la serie pueden cortarse a fin de ajustarse a todo tipo de espacio, incluso en zonas difíciles donde hay algún pilar o paredes con diferente ángulo, siendo así una serie adaptable y muy versátil.

Encimera de formato personalizable de (120-100)x50 cm fabricada en KRION SHELL®, suspendida, seno centrado, con rebosadero y con agujero para grifería.





Griferías de Baño ROUND

100201538
Grupo: 0

ROUND - Sifón botella lavabo



Griferías de Baño BASIC

100291443
Grupo: 0

vaciador pulsador clicker universal



Griferías de Baño NK CONCEPT

100341148
Grupo: 0

Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø35 mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 450 mm y aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5 l/min



Espejos SMART LINE

100312604
Grupo: 0

Espejo horizontal 120x60cm con franja de luz iluminada por leds. Sistema antivaho integrado. Clase II, IP44 , 4000 K, 46W (220V).





Accesorios URBAN C

100094138
Grupo: 0

Toallero barra 50 cm



Accesorios URBAN C

100094163
Grupo: 0

Portapapel con tapa

BAÑOS 1 Y 2
PLANTA 1^a



Baldosas Cerámicas BOTTEGA

100214661
BOTTEGA CALIZA
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100331788
COLORSTUK RAPID CALIZA N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecimiento rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas BOTTEGA

100239817
BOTTEGA WHITE
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238235
COLORSTUK ESPECIAL N NACARE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que están especialmente recomendados para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas CARRARA


100190191
MARMOL CARRARA BLANCO
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238236
COLORSTUK ESPECIAL N WHITE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que están especialmente recomendados para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas FONTANA MATT

100330303
FONTANA MATT
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238236
COLORSTUK ESPECIAL N WHITE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que están especialmente recomendados para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas VERBIER

100278003
VERBIER SAND
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236808
COLORSTUK RAPID BEIGE N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas VERBIER

100278040
VERBIER SILVER
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236464
COLORSTUK RAPID MANHATTAN N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Platos de Ducha LINE

100219289
LINE BASIC BLANCO KRION
Grupo: 0

Plato de ducha realizado con KRION Shell®. El plato de ducha Line permite personalizar tanto su longitud, de 75 hasta 210 cm, como su anchura de 70 hasta 100 cm. También cuenta con paneles decorativos para alicatar las paredes manteniendo la continuidad visual. Line se produce en cinco colores diferentes, el clásico blanco, Gris, Grafito, Beige y Taupé, color cada vez más de moda en la actualidad.

Plato de ducha de 150 x 80 cm, extraplano, fabricado en Krion Shell®. Incluye rejilla en el mismo color y textura que el plato. Puede suministrarse a medida.



Platos de Ducha COMPLEMENTOS

100351727
KIT DESAGUE HORIZONTAL SIN EMBELLECEDOR
Grupo: 0

Válvula de desagüe compatible con platos de ducha con salida Ø90 mm. Salida horizontal para tubería de desagüe G 1 1/2". El caudal puede variar en función del plato de ducha y de la rejilla con la que se instale.

CE



Columnas de Ducha TOUCH&FEEL

100291205
Grupo: 0

T&F ROUND - Columna de ducha con grifería termostática con termoelemento de cera incorporado, repisa de cristal, rociador, soporte teleducha deslizante y teleducha multifunción. Con conexiones de 1/2" y a una distancia de 150 mm. Incluye válvula antirretorno y stop de seguridad a 38°. El caudal a 3 bares de la teleducha es de 7,5 l/min y del rociador 8,25 l/min.




Mamparas de Ducha MARKO 1

100332965
MARKO 1 PLATA BRILLO/TR.SYSTEMGLASS
Grupo: 0


La mampara Marko destaca por la simplicidad de sus líneas. Compuesta por un perfil lateral de aluminio anodizado, con acabado alto brillo, aporta liviandad, a la par que refuerza su diseño y estructura con un cristal templado transparente de 6 mm. Marko aporta calidez y amplitud al baño con su diseño minimalista, convirtiendo el espacio en un oasis de tranquilidad. Mampara de ducha MARKO 1, ancho 1000 mm, alto 1950 mm, cristal 6mm. Instalación sobre plato de ducha. Perfiles aluminio anodizado alto brillo y herrajes zamak cromado. Incluye tensor extensible.

CE




Muebles Compactos LAST

700030893
M. B. LAST BPS LAM R1
Grupo: 0



Muebles Compactos ENCIMERAS

700023441
ENC. XLIGHT G2
Grupo: 0



Lavabos y Encimeras LAVABO SINTETICO

100221198
LAVABO SLIM GEL COAT
Grupo: 0



Griferías de Baño VARIOS

100036254
VALVULA SIMPLE DESCARGA LIBRE CON TAPON
Grupo: 0





Griferías de Baño ROUND

100208362
Grupo: 0

Monomando lavabo caño alto de 306 mm con cartucho cerámico de Ø35mm. Sin vaciador. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 420mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5 l/min.



Espejos SMART LINE

100312589
Grupo: 0

Espejo horizontal 80x60cm con franja de luz iluminada por leds. Sistema antivaho integrado. Clase II, IP44, 4000 K, 33W (220V).



Accesorios URBAN C

100094131
Grupo: 0

Colgador



Accesorios URBAN C

100094138
Grupo: 0

Toallero barra 50 cm

ASEO 1 PL. 1^a



Baldosas Cerámicas BOTTEGA

100214661
BOTTEGA CALIZA
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100331788
COLORSTUK RAPID CALIZA N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecimiento rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas BOTTEGA

100239817
BOTTEGA WHITE
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238235
COLORSTUK ESPECIAL N NACARE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que están especialmente recomendados para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas CARRARA


100190191
MARMOL CARRARA BLANCO
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238236
COLORSTUK ESPECIAL N WHITE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que están especialmente recomendados para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas FONTANA MATT

100330303
FONTANA MATT
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238236
COLORSTUK ESPECIAL N WHITE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que están especialmente recomendados para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas VERBIER

100278003
VERBIER SAND
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236808
COLORSTUK RAPID BEIGE N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas VERBIER

100278040
VERBIER SILVER
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236464
COLORSTUK RAPID MANHATTAN N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Sanitarios ARQUITECT

100328472
Grupo: 0

Inodoro suspendido "rimless". Incluye las fijaciones 100335143.



Sanitarios ARQUITECT

100328604
Grupo: 0

Asiento inodoro con bisagra amortiguada.



Sanitarios SMART LINE

100159557
Grupo: 0

Bastidor con cisterna empotrada para inodoro suspendido. Instalación en pared ligera. Incluye kits de fijación y tubos de conexión con el WC. Doble descarga ECO (4,5/3lts)



Sanitarios SMART LINE RONDO

100104504
Grupo: 0

RONDO - Placa de accionamiento con doble pulsador





Ducha SQUARE (Opcional)

100344889
Grupo: 0

Partes externas monomando mezclador para set de ducha sanitaria. Incluye flexible, soporte y toma de agua. El acabado cromo, acero cepillado y oro llevan flexible de doble grapado, en el resto de acabados el flexible es de PVC.

EX NEW



Ducha PROJECT (Opcional)

100344880
Grupo: 0

Cuerpo interno monomando mezclador para set de ducha sanitaria. El caudal a 3 bares es de 8,6 l/min.

NEW



Ducha SQUARE (Opcional)

100239029
Grupo: 0

SQUARE - Ducha sanitaria



Accesorios NK CONCEPT

100328468
Grupo: 0

Portapapel sin tapa



Lavabos y Encimeras ONE

100276092
LAVABO ONE 1 IZQUIERDA BLANCO BRILLO
CON GRIFERIA CON REBOSADERO
Grupo: 0

La serie ONE, formada por diversas encimeras y lavabos, destaca por sus líneas rectas y por el predominio de las formas cuadradas. Su diseño minimalista se ve aumentado con la posibilidad de incorporar una estructura metálica negra a las encimeras o un mueble en tono vulcano grey que destaca por su amplio cajón en cierre soft close y por su amplio uñero metálico. Elaborada con la tecnología Krion Shell®, la serie dispone de un copete perimetral prácticamente imperceptible que favorece la higiene y evita las salpicaduras, facilitando su limpieza y mantenimiento. Los modelos ONE CUSTOM de la serie pueden cortarse a fin de ajustarse a todo tipo de espacio, incluso en zonas difíciles donde hay algún pilar o paredes con diferente ángulo, siendo así una serie adaptable y muy versátil.

Lavabo rectangular de 40x20 cm fabricado en KRION SHELL®, suspendido, seno desplazado a la derecha, con rebosadero y con agujero para grifería.



Griferías de Baño ROUND

100201538
Grupo: 0

ROUND - Sifón botella lavabo



Griferías de Baño BASIC

100291443
Grupo: 0

vaciador pulsador clicker universal



Griferías de Baño ROUND

100208352
Grupo: 0

Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø35 mm. Sin vaciador. Latiguillo con conexión 3/8" y longitud 365mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bar es de 5 l/min.





Espejos LITE

100297416
ESPEJO LITE PLUS
Grupo: 0

Los espejos son un componente singular en el baño, ideales para aportar luz y amplitud. Sencillo o con diferentes funciones que facilitan la vida diaria. Espejos con canto pulidos disponibles en una amplia gama de tamaños de 40, 60, 80, 100 y 120 cm todos ellos de 70 cm de alto.

Espejo de 40 x 70 cm, con canto pulido, sin marco. Equipoado con iluminación LED frontal de alta eficiencia, sin pulsador incorporado. Requiere activación a través de la instalación eléctrica del baño.

Accesorios URBAN C

100094138
Grupo: 0

Toallero barra 50 cm

€

BAÑO PPAL
PLANTA 1^a



Baldosas Cerámicas BOTTEGA

100214661
BOTTEGA CALIZA
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100331788
COLORSTUK RAPID CALIZA N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecimiento rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas BOTTEGA

100239817
BOTTEGA WHITE
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238235
COLORSTUK ESPECIAL N NACARE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que están especialmente recomendados para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas CARRARA


100190191
MARMOL CARRARA BLANCO
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238236
COLORSTUK ESPECIAL N WHITE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que están especialmente recomendados para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas FONTANA MATT

100330303
FONTANA MATT
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238236
COLORSTUK ESPECIAL N WHITE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que están especialmente recomendados para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas VERBIER

100278003
VERBIER SAND
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236808
COLORSTUK RAPID BEIGE N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas VERBIER

100278040
VERBIER SILVER
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236464
COLORSTUK RAPID MANHATTAN N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Platos de Ducha LINE

100219293
LINE BASIC BLANCO KRION
Grupo: 0

Plato de ducha realizado con KRION Shell®. El plato de ducha Line permite personalizar tanto su longitud, de 75 hasta 210 cm, como su anchura de 70 hasta 100 cm. También cuenta con paneles decorativos para alicatar las paredes manteniendo la continuidad visual. Line se produce en cinco colores diferentes, el clásico blanco, Gris, Grafito, Beige y Taupé, color cada vez más de moda en la actualidad.

Plato de ducha de 180 x 80 cm, extraplano, fabricado en Krion Shell®. Incluye rejilla en el mismo color y textura que el plato. Puede suministrarse a medida.



Platos de Ducha COMPLEMENTOS

100351727
KIT DESAGÜE HORIZONTAL SIN EMBELLECEDOR
Grupo: 0

Válvula de desagüe compatible con platos de ducha con salida Ø90 mm. Salida horizontal para tubería de desagüe G 1 1/2". El caudal puede variar en función del plato de ducha y de la rejilla con la que se instale.

€



Columnas de Ducha TOUCH&FEEL

100291205
Grupo: 0

T&F ROUND - Columna de ducha con grifería termostática con termoelemento de cera incorporado, repisa de cristal, rociador, soporte teleducha deslizante y teleducha multifunción. Con conexiones de 1/2" y a una distancia de 150 mm. Incluye válvula antirretorno y stop de seguridad a 38°. El caudal a 3 bares de la teleducha es de 7,5 l/min y del rociador 8,25 l/min.



Mamparas de Ducha S+LINE 9

100168430
S+LINE 9 IZQUIERDA PLATA BRILLO/TR
SYSTEMGLASS
Grupo: 0

Mampara S+Line está inspirada en la naturalaleza, en la realización de una mampara a corredera donde las formas delicadas y sinuosas sean las grandes protagonistas. Armonía y funcionalidad han sido los aspectos considerados para desarrollar un producto sencillo con sofisticación ética, adaptable a cualquier tipo de espacio.

Mampara de ducha S+LINE 9, ancho 1600 mm, alto 2000 mm, cristal 8mm. Instalación sobre plato de ducha. Perfiles aluminio anodizado alto brillo y herrajes zamak cromo velado.

€



Lavabos y Encimeras ONE

100276118
ENCIMERA ONE 2 CENTRO BLANCO BRILLO
CON GRIFERIA CON REBOSADERO
Grupo: 0

La serie ONE, formada por diversas encimeras y lavabos, destaca por sus líneas rectas y por el predominio de las formas cuadradas. Su diseño minimalista se ve aumentado con la posibilidad de incorporar una estructura metálica negra a las encimeras o un mueble en tono vulcano grey que destaca por su amplio cajón en cierre soft close y por su amplio uñero metálico. Elaborada con la tecnología Krion Shell®, la serie dispone de un copete perimetral prácticamente imperceptible que favorece la higiene y evita las salpicaduras, facilitando su limpieza y mantenimiento. Los modelos ONE CUSTOM de la serie pueden cortarse a fin de ajustarse a todo tipo de espacio, incluso en zonas difíciles donde hay algún pilar o paredes con diferente ángulo, siendo así una serie adaptable y muy versátil.

Encimera de formato personalizable de (180-150)x50 cm fabricada en KRION SHELL®, suspendida, doble seno, con rebosadero y con agujero para grifería.



Accesorios ONE

100278877
TOALLERO ONE INOXIDABLE
Grupo: 0

La serie ONE, formada por diversas encimeras y lavabos, destaca por sus líneas rectas y por el predominio de las formas cuadradas. Su diseño minimalista se ve aumentado con la posibilidad de incorporar una estructura metálica negra a las encimeras o un mueble en tono vulcano grey que destaca por su amplio cajón en cierre soft close y por su amplio uñero metálico. Elaborada con la tecnología Krion Shell®, la serie dispone de un copete perimetral prácticamente imperceptible que favorece la higiene y evita las salpicaduras, facilitando su limpieza y mantenimiento. Los modelos ONE CUSTOM de la serie pueden cortarse a fin de ajustarse a todo tipo de espacio, incluso en zonas difíciles donde hay algún pilar o paredes con diferente ángulo, siendo así una serie adaptable y muy versátil.

Toallero bajo encimera compatible con las encimeras ONE de formato 150 cm.



Muebles Compactos PROJECT WOOD

100235095
Grupo: 0

Balda de 100CM con superficie exterior en chapa de madera natural. Incorpora garras metálicas para fijaciones a pared.



Griferías de Baño ROUND

100201538
Grupo: 0

ROUND - Sifón botella lavabo



Griferías de Baño BASIC

100291443
Grupo: 0

vaciador pulsador clicker universal



Griferías de Baño ROUND

100208352
Grupo: 0

Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø35 mm. Sin vaciador. Latiguillos con conexión 3/8" y longitud 365mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bar es de 5 l/min.



Espejos SMART LINE

100312604
Grupo: 0

Espejo horizontal 120x60cm con franja de luz iluminada por leds. Sistema antivaho integrado. Clase II, IP44 , 4000 K, 46W (220V).



Accesorios URBAN C

100094131
Grupo: 0

Colgador x 2

ASEO B. PPAL
PANTA 1^a



Baldosas Cerámicas BOTTEGA

100214661
BOTTEGA CALIZA
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100331788
COLORSTUK RAPID CALIZA N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecimiento rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas BOTTEGA

100239817
BOTTEGA WHITE
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238235
COLORSTUK ESPECIAL N NACARE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que están especialmente recomendados para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas CARRARA


100190191
MARMOL CARRARA BLANCO
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238236
COLORSTUK ESPECIAL N WHITE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que están especialmente recomendados para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas FONTANA MATT

100330303
FONTANA MATT
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238236
COLORSTUK ESPECIAL N WHITE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que están especialmente recomendados para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Baldosas Cerámicas VERBIER

100278003
VERBIER SAND
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236808
COLORSTUK RAPID BEIGE N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas VERBIER

100278040
VERBIER SILVER
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236464
COLORSTUK RAPID MANHATTAN N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Sanitarios ARQUITECT

100328472
Grupo: 0

Inodoro suspendido "rimless". Incluye las fijaciones 100335143.



Sanitarios ARQUITECT

100328604
Grupo: 0

Asiento inodoro con bisagra amortiguada.



Sanitarios SMART LINE

100159557
Grupo: 0

Bastidor con cisterna empotrada para inodoro suspendido. Instalación en pared ligera. Incluye kits de fijación y tubos de conexión con el WC. Doble descarga ECO (4,5/3lts)



Sanitarios SMART LINE RONDO

100104504
Grupo: 0

RONDO - Placa de accionamiento con doble pulsador





Ducha SQUARE

100344889
Grupo: 0

Partes externas monomando mezclador para set de ducha sanitaria. Incluye flexible, soporte y toma de agua. El acabado cromo, acero cepillado y oro llevan flexible de doble grapado, en el resto de acabados el flexible es de PVC.

EX NEW



Ducha PROJECT

100344880
Grupo: 0

Cuerpo interno monomando mezclador para set de ducha sanitaria. El caudal a 3 bares es de 8,6 l/min.

NEW



Ducha SQUARE

100239029
Grupo: 0

SQUARE - Ducha sanitaria



Muebles Compactos PROJECT WOOD

100233672
Grupo: 0

Encimera de 100CM con superficie exterior en chapa de madera natural para lavabo a izquierdas. Mecanizado para lavabo y grifería. Incorpora garras metálicas para fijaciones a pared.



Lavabos y Encimeras SLENDER

100255371
Grupo: 0

Lavabo 40 cm apoyo sin rebosadero. Se deberá utilizar un vaciador fijo o de rejilla.



Griferías de Baño ROUND

100201538
Grupo: 0

ROUND - Sifón botella lavabo



Griferías de Baño BASIC

100291443
Grupo: 0

vaciador pulsador clicker universal



Griferías de Baño ROUND

100208362
Grupo: 0

Monomando lavabo caño alto de 306 mm con cartucho cerámico de Ø35mm. Sin vaciador. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 420mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5 l/min.





Espejos LITE

100297470
ESPEJO LITE PLUS
Grupo: 0

Los espejos son un componente singular en el baño, ideales para aportar luz y amplitud. Sencillo o con diferentes funciones que facilitan la vida diaria. Espejos con canto pulido disponibles en una amplia gama de tamaños de 40, 60, 80, 100 y 120 cm todos ellos de 70 cm de alto.

Espejo de 100 x 70 cm, con canto pulido, sin marco. Equipado con iluminación LED frontal de alta eficiencia, sin pulsador incorporado. Requiere activación a través de la instalación eléctrica del baño.

€€



Accesorios URBAN C

100094138
Grupo: 0

Toallero barra 50 cm



Accesorios URBAN C

100094163
Grupo: 0

Portapapel con tapa

BAÑOS 3 Y 4
BAJO CUBIERTA



Baldosas Cerámicas BOTTEGA

100214661
BOTTEGA CALIZA
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100331788
COLORSTUK RAPID CALIZA N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ún EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está esp ecialm ente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con h uedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Mosaicos y Decorados BOTTEGA

100214820
SPIGA BOTTEGA CALIZA
45X120CM
Grupo: 274



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100331788
COLORSTUK RAPID CALIZA N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ún EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está esp ecialm ente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con h uedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas BOTTEGA


100239817
BOTTEGA WHITE
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238235
COLORSTUK ESPECIAL N NACARE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888, para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que esté especialmente recomendado para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Mosaicos y Decorados BOTTEGA

100245337
SPIGA BOTTEGA WHITE
45X120CM
Grupo: 274



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100275760
COLORSTUK RAPID PERLA N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ún EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está esp ecialm ente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con h uedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas CARRARA

100190191
MARMOL CARRARA BLANCO
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238236
COLORSTUK ESPECIAL N WHITE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que esté especialmente recomendado para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Mosaicos y Decorados LEXINGTON


100202572
LEXINGTON COGNAC
45X120CM
Grupo: 274



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236834
COLORSTUK RAPID GRIS N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecimiento rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas FONTANA MATT

100330303
FONTANA MATT
45X120CM
Grupo: 270



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238236
COLORSTUK ESPECIAL N WHITE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que esté especialmente recomendado para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Mosaicos y Decorados FONTANA MATT

100330275
BROOKLYN FONTANA MATT
45X120CM
Grupo: 274



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100238236
COLORSTUK ESPECIAL N WHITE
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que esté especialmente recomendado para baldosas con esmalte sensible al rayado.

**Baldosas Cerámicas VERBIER**

100278003
VERBIER SAND
45X120CM
Grupo: 270

**Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N**

100236808
COLORSTUK RAPID BEIGE N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.

**Mosaicos y Decorados VERBIER**

100337432
THAO VERBIER SAND
45X120CM
Grupo: 274

**Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N**

100236808
COLORSTUK RAPID BEIGE N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.

**Baldosas Cerámicas VERBIER**

100278040
VERBIER SILVER
45X120CM
Grupo: 270

**Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N**

100236464
COLORSTUK RAPID MANHATTAN N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.

**Mosaicos y Decorados VERBIER**

100337416
THAO VERBIER SILVER
45X120CM
Grupo: 274

**Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N**

100236464
COLORSTUK RAPID MANHATTAN N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Platos de Ducha LINE

100219293
LINE BASIC BLANCO KRION
Grupo: 0

Plato de ducha realizado con KRION Shell®. El plato de ducha Line permite personalizar tanto su longitud, de 75 hasta 210 cm, como su anchura de 70 hasta 100 cm. También cuenta con paneles decorativos para alicatar las paredes manteniendo la continuidad visual. Line se produce en cinco colores diferentes, el clásico blanco, Gris, Grafito, Beige y Taupé, color cada vez más de moda en la actualidad.

Plato de ducha de 180 x 80 cm, extraplano, fabricado en Krion Shell®. Incluye rejilla en el mismo color y textura que el plato. Puede suministrarse a medida.



Platos de Ducha COMPLEMENTOS

100351727
KIT DESAGUE HORIZONTAL SIN EMBELLECEDOR
Grupo: 0

Válvula de desagüe compatible con platos de ducha con salida Ø90 mm. Salida horizontal para tubería de desagüe G 1 1/2". El caudal puede variar en función del plato de ducha y de la rejilla con la que se instale.



Columnas de Ducha TOUCH&FEEL

100291205
Grupo: 0

T&F ROUND - Columna de ducha con grifería termostática con termoelemento de cera incorporado, repisa de cristal, rociador, soporte teleducha deslizante y teleducha multifunción. Con conexiones de 1/2" y a una distancia de 150 mm. Incluye válvula antirretorno y stop de seguridad a 38°. El caudal a 3 bares de la teleducha es de 7,5 l/min y del rociador 8,25 l/min.



Mamparas de Ducha MARKO 1

100332966
MARKO 1 PLATA BRILLO/TR SYSTEMGLASS
Grupo: 0

La mampara Marko destaca por la simplicidad de sus líneas. Compuesta por un perfil lateral de aluminio anodizado, con acabado alto brillo, aporta liviandad, a la par que refuerza su diseño y estructura con un cristal templado transparente de 6 mm. Marko aporta calidez y amplitud al baño con su diseño minimalista, convirtiendo el espacio en un oasis de tranquilidad. Mampara de ducha MARKO 1, ancho 1100 mm, alto 1950 mm, cristal 6mm. Instalación sobre plato de ducha. Perfiles aluminio anodizado alto brillo y herrajes zamak cromado. Incluye tensor extensible.





Mamparas de Ducha MARKO 1

100333016
MARKO 1 PLATA BRILLO/TRSYSTEMGLASS
Grupo: 0

La mampara Marko destaca por la simplicidad de sus líneas. Compuesta por un perfil lateral de aluminio anodizado, con acabado alto brillo, aporta liviandad, a la par que refuerza su diseño y estructura con un cristal templado transparente de 6 mm. Marko aporta calidez y amplitud al baño con su diseño minimalista, convirtiendo el espacio en un oasis de tranquilidad.

Mampara de ducha MARKO 1, ancho 1200 mm, alto 1950 mm, cristal 6 mm. Instalación sobre plato de ducha. Perfiles aluminio anodizado alto brillo y herrajes zamak cromado. Incluye tensor extensible.

€



Sanitarios ARQUITECT

100328472
Grupo: 0

Inodoro suspendido "rimless". Incluye las fijaciones 100335143.



Sanitarios ARQUITECT

100328604
Grupo: 0


Asiento inodoro con bisagra amortiguada.



Sanitarios SMART LINE

100159557
Grupo: 0

Bastidor con cisterna empotrada para inodoro suspendido. Instalación en pared ligera. Incluye kits de fijación y tubos de conexión con el WC. Doble descarga ECO (4,5/3lts)





Sanitarios SMART LINE RONDO

100104504
Grupo: 0

RONDO - Placa de accionamiento con doble pulsador



Ducha SQUARE (Opcional)

100344889
Grupo: 0



Ducha PROJECT (Opcional)

100344880
Grupo: 0

Partes externas monomando mezclador para set de ducha sanitaria. Incluye flexible, soporte y toma de agua. El acabado cromo, acero cepillado y oro llevan flexible de doble grapado, en el resto de acabados el flexible es de PVC.


EX NEW



Ducha SQUARE (Opcional)


100239029
Grupo: 0

SQUARE - Ducha sanitaria




Muebles Compactos LAST

700030893
M. B. LAST BPS LAM R1
Grupo: 0



Muebles Compactos ENCIMERAS

700023441
ENC. XLIGHT G2
Grupo: 0



Lavabos y Encimeras LAVABO SINTETICO

100221198
LAVABO SLIM GEL COAT
Grupo: 0



Griferías de Baño VARIOS

100036254
VALVULA SIMPLE DESCARGA LIBRE CON TAPON
Grupo: 0





Griferías de Baño ROUND

100208362
Grupo: 0

Monomando lavabo caño alto de 306 mm con cartucho cerámico de Ø35mm. Sin vaciador. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 420mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 baras es de 5 l/min.



Espejos SMART LINE

100312589
Grupo: 0

Espejo horizontal 80x60cm con franja de luz iluminada por leds. Sistema antivaho integrado. Clase II, IP 44, 4000 K, 33W (220V).



Accesorios URBAN C

100094131
Grupo: 0

Colgador



Accesorios URBAN C

100094138
Grupo: 0

Toallero barra 50 cm



Accesorios URBAN C

100094163
Grupo: 0

Portapapel con tapa

TERRAZA
Y PORCHE



Baldosas Cerámicas MATIKA

100324736
MATIKA BONE ANT. L
59,6X59,6CM
Grupo: 359



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236794
COLORSTUK RAPID MARFIL N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ú n EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

100325170
MATIKA ACERO ANT. L
59,6X59,6CM
Grupo: 359



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236449
COLORSTUK RAPID CEMENTO N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA seg ú n EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MATIKA

100325171
MATIKA SILVER ANT. L
59,6X59,6CM
Grupo: 359



Materiales de Rejuntado COLORSTUK RAPID N

100236834
COLORSTUK RAPID GRIS N
Grupo: 0

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG2 FWA según EN 13888 , para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente. Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm . Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



Baldosas Cerámicas MANHATTAN

100190062
MANHATTAN COLONIAL ANT.
19,3X180CM
Grupo: 386



Baldosas Cerámicas MANHATTAN

100190071
MANHATTAN MAPLE ANT.
19,3X180CM
Grupo: 386



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100234451
COLORSTUK ESPECIAL ELM
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888, para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que esté especialmente recomendado para baldosas con esmalte sensible al rayado.



Materiales de Rejuntado COLORSTUK ESPECIAL N

100234451
COLORSTUK ESPECIAL ELM
Grupo: 0

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG2 WA, según EN 13888, para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que esté especialmente recomendado para baldosas con esmalte sensible al rayado.

HUELLAS
TÉCNICAS



Baldosas Cerámicas MATIKA

100366978
H. T. MATIKA BONE L
31,6X100CM
Grupo: 164



Baldosas Cerámicas MANHATTAN

100191061
H. T. MANHATTAN COLONIAL
29,4X120CM
Grupo: 171



Baldosas Cerámicas MATIKA

100366978
H. T. MATIKA BONE L
31,6X55CM



Baldosas Cerámicas MANHATTAN

100191061
H. T. MANHATTAN COLONIAL
29,4X110CM



pasos a seguir para empezar los recursos

- 01 Estudio del proyecto Pre Partners.
Enviar el plano de la vivienda más repetida en AutoCAD.
- 02 Acuerdo en calidades y precios.
Conseguir que los formatos, modelos y precios encajen.
- 03 Definición de acabados.
Opciones de selección que se dan por estancia.
- 04 Firma Acuerdo Partners y presupuesto con precios y
modelos definitivos.
- 05 EMPIEZAN LOS RECURSOS DE MARKETING

PORCELANOSA
PARTNERS